

# Normal Basıncılı Hidrosefali-Demans Tedavi Algoritma Önerisi\*

Dr. Başar Bilgiç

Florênce Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı

Türk Nöroloji Derneği Kognitif ve Davranışsal Nöroloji Çalışma Grubu Üyesi

## KAYNAK

1. Vanneste JA. Diagnosis and management of normal-pressure hydrocephalus. J Neurol. 2000 Jan;247(1):5-14. Review.

\*Bu algoritma önerisi 15 Ekim 2005 tarihli Çalışma Grubu Toplantısında sunulmuştur.

Yürüme güçlüğü + inkontinans + kognitif bulgular

Görüntüleme + Klinik

Yürüme bozukluğu ilk semptom  
Hafif mental bulgular  
Bilinen hidrosefali yapabilecek öykü (örn., sak, menenjit)  
Görüntüleme: Belirgin atrofi ve akmadde bozukluğu yok

• Demans ilk semptom  
• Ciddi demans var  
• Görüntülemelerde belirgin atrofi ve/veya akmadde bozukluğu

1. Mental durum ve yürüme değerlendirmesi
2. Ardından boşaltıcı LP
3. 4. ve 24 saatlerde yukarıdakilerle cevaba bakılır (Sıklıkla yürüme ve inkontinansa en aşikar cevap olur) ve/veya ICP monitörizasyonunda B-Dalga süresi tüm kayıt süresinin %50'sinden fazla

Cevap varsa

Cevap yoksa

Cevap varsa

Cevap yoksa

Klinik tanı kesinse

SHUNT

Semptomatik tedavi  
Tanı gözden geçirilmeli